

Липодерм® Ликер Е-ХМ

Lipoderm® Licker E-XM

Жирующее средство для кожи

Lipoderm® Licker E-XM – это жирующее средство для всех видов кож. Продукт может легко комбинироваться с анионными и неионогенными жирующими средствами.

Область применения жиrowание всех типов кожи из полуфабриката Wet blue, Wet white, а также кож растительного дубления

Состав Эмульсия на основе растительных и синтетических масел

Форма поставки Прозрачная коричневая жидкость

Характеристика

- анионный
- активное вещество около 69 %
- рН (1:10) около 7
- может перекачиваться насосом
- обладает слабым запахом

Указанные значения характеризуют область физических свойств. Допустимые границы можно взять из спецификации продукта.

Минимальный срок хранения



Этот продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 0 до 40°C минимум 12 месяцев. Содержимое начатых упаковок должно перерабатываться в кратчайший срок, а упаковка после каждого отбора продукта должна плотно закрываться. Хорошо перемешать перед использованием.

Свойства

Характерные свойства **Lipoderm® Licker E-XM**

- при смешивании с водой образует тонкие, опалесцирующие эмульсии.
- эмульсии **Lipoderm® Licker E-XM** устойчивы к действию кислот и оснований, а также к обычно используемым в крашении и жировании солям. Однако они не устойчивы к действию минеральных дубителей.
- **Lipoderm® Licker E-XM** равномерно распределяется по сечению кожи, что не перегружает лицевую поверхность и придает ей мягкий, гладкий гриф.
- эффект от жирования **Lipoderm® Licker E-XM** можно сравнить с действием копытного масла. Прожированная продуктом кожа отличается отличной прочностью лицевой поверхности и наполненностью.
- Благодаря своей высокой светостойкости **Lipoderm® Licker E-XM** может использоваться для обработки белых и пастельных кож.
- **Lipoderm® Licker E-XM** обладает слабым запахом и поэтому может использоваться при изготовлении одёжных кож.

Применение

Lipoderm® Licker E-XM можно использовать для жирования всех видов кожи. Обычно **Lipoderm® Licker E-XM** может использоваться самостоятельно или в смеси с другими анионными и неионногенными жирующими средствами.

Lipoderm® Licker E-XM эмульгируется перед применением предпочтительно в пропорции от 1:3 до 1:5 с тёплой водой 45 – 60 °С.

Следующая таблица содержит рекомендации по расходу **Lipoderm® Licker E-XM**. Он зависит от типа кожи и желаемого эффекта жирования.

Процент расхода на вес строганного полуфабриката.

Lipoderm® Licker E-XM

Хромовая кожа, Voxcalf	3 – 4 %
Велюр хромового дубления	4 – 8 %
Козлина хромового дубления	4 – 6 %
Наппа и мягкая кожа	6 – 8 %
Перчаточная и одёжная кожи	6 – 8 %
Подошвенная кожа	1 – 3 %
Галантерейная кожа	4 – 6 %
Спилок хромового дубления	4 – 8 %

Более подробная информация о продуктах фирмы BASF, рекомендуемых наряду с **Lipoderm® Licker E-XM**, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.

Подшейте эту брошюру в свой скоросшиватель «Wet End», реестр № 9.

Безопасность

Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и указания в **техническом паспорте по безопасности**. В остальном следует соблюдать установленные при работе с химикатами меры предосторожности и рабочей гигиены.

Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания.

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений.