

Кориаль® EM Финиш M

Corial® EM Finish M

Вспомогательное средство для отделки кожи.

Corial® EM Finish M – это матирующее средство для водной отделки. Оно даёт шелковисто-матовые поверхности с хорошей прочностью и гладким грифом.

Corial® EM Finish M особенно рекомендуется для матовых кожаных изделий для обуви, аксессуаров и одежды.

Область применения Отделка: закрепление

Состав Нитроцеллюлозный лак в водной эмульсии

Форма поставки Молочно-белая жидкость

Характеристика

- Содержание твёрдых веществ около 13,5 %
- Разбавляется водой

Указанные значения характеризуют область физических свойств. Допустимые границы можно взять из спецификации продукта.

Минимальный срок хранения



Этот продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 5 до 40°C минимум 6 месяцев. Содержимое начатых упаковок должно перерабатываться в кратчайший срок, а упаковка после каждого отбора продукта должна плотно закрываться. Защищать от мороза! Хорошо перемешать перед использованием!

Свойства

Заключительные аппретуры (отделки) продуктом **Corial® EM Finish M** отличаются:

- матовой поверхностью,
- хорошей прочностью и
- гладким грифом.

Применение

Corial® EM Finish M, благодаря своим свойствам, особенно пригоден для матовых кож, которые проходят последующую обработку для изготовления одежды, сумок или обуви.

Corial® EM Finish M превосходно совместим с нитролаками, придающими блеск, из нашего ассортимента, напр., **Corial® EM Finish G**. Благодаря комбинации этих продуктов можно варьировать степень матирования в широких пределах.

Перед применением, **Corial® EM Finish M** разбавляется обычно приблизительно наполовину меньшим количеством воды. При большем разбавлении водой растворы, наносимые распылением, имеют лишь ограниченную стойкость при хранении. Для того, чтобы достичь оптимальной переработки сильнее разбавленных отделочных растворов, мы рекомендуем заменить воду соответственно растворителем, напр., 2-этилгексилацетатом или бутилгликольацетатом.

При комбинации **Corial® EM Finish M** с продуктами, которые не стабильны при более низких значениях pH, может произойти выпадение осадка. Для того, чтобы этого избежать, нужно основанием повысить значение pH раствора перед вводом **Corial® EM Finish M**.

Примеры использования

Матовое закрепление

Продукты	1	2	3	4	Процесс
Corial® EM Finish M	50				
Corial® EM Finish G	50				
Вода	50				

Более подробная информация о продуктах фирмы BASF, рекомендуемых наряду с **Corial® EM Finish M**, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.

Подшейте эту брошюру в свой скоросшиватель «Finish», реестр № 5.

Безопасность

Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и указания в **техническом паспорте по безопасности**. В остальном следует соблюдать установленные при работе с химикатами меры предосторожности и рабочей гигиены.

Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания.

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений.