
Техническая информация

ТТ/Р 2705 d
апрель 1992 г.

®=зарегистрированная торговая
марка BASF AG

Липодерм® Ликер WF

Lipoderm® Licker WF

Анионоактивное средство для жирования кожи

Lipoderm® Licker WF снижает водопоглощение и смачиваемость водой обработанных им кож и улучшает эффект жирования.

Состав Сульфитированное натуральное масло на основе ланолина.

Характеристика Содержание жира (по Panzer-Niebuer) ок. 50%
в том числе эмульгированная часть ок. 40
эмульгирующая часть ок. 10

Значение pH (в водном разбавлении 1:10) 7

Приведенные данные характеризуют область физических свойств. Допустимые границы содержатся в спецификации на продукт.

Хранение Продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 0 до 40 °С минимум 12 месяцев. Начатые упаковки нужно быстро израсходовать и снова герметично закрывать после каждого частичного взятия материала.

Свойства

Lipoderm® Licker WF представляет собой желтоватую, пастообразную, но текучую эмульсию, которая с помощью горячей воды может разбавляться до получения тонкой, устойчивой эмульсии. Эмульсия обладает хорошей устойчивостью к действию электролитов, например, к солям жесткости воды, а также к кислотам, щелочам, солям и растительным, синтетическим и минеральным дубящим растворам в обычно применяемых концентрациях.

Способность жировой эмульсии снижать смачиваемость водой и поглощение воды кожей связана с небольшой долей эмульгирующих веществ и с особыми свойствами ланолина.

Применение

Когда **Lipoderm® Licker WF** применяется самостоятельно, он придает коже водоотталкивающий эффект с хорошим прожировыванием и сальным поверхностным грифом. При применении для гидрофобизации вместе с Densodrin® E **Lipoderm® Licker WF** улучшает эффект жирования, не ухудшая при этом показатели водопоглощения и промокаемости.

Примеры использования

1. *Применение для уменьшения смачиваемости водой*
(в зависимости от типа кожи)

5–8 % **Lipoderm® Licker WF**
или для усиления сального грифа

- 4–6 % **Lipoderm® Licker WF**
- 1–2 % Lipoderm® Oil SK.

2. Применение в качестве добавки для гидрофобизации

- 8–10 % Densodrin® E
- 1–2 % **Lipoderm® Licker WF.**

Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, рекомендуемых наряду с **Lipoderm® Licker WF**, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.

Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов указаны в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.

Безопасность

При обращении с данным продуктом следует учитывать сведения, содержащиеся в листе безопасности. В остальном действуют обычные меры безопасности и санитарно-гигиенические нормы, принятые при обращении с химикатами.

Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания.

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений.