

Техническая информация

TI/P 3211 d
июль 2006 г.

вместо издания за апрель 1996 г.

®=зарегистрированная торговая
марка BASF AG



Кориаль® EM Финиш Черный

Corial® EM Finish Schwarz

Вспомогательное средство для отделки кожи.

Corial® EM Finish Schwarz представляет собой эмульсионный лак для водной отделки, позволяющий получать на коже черную, гладкую, глянцевую поверхность с хорошей прочностью и приятным грифом.

Corial® EM Finish Schwarz особенно рекомендуется при изготовлении черной наппа-кожи.

Область применения	Отделка: закрепление
Состав	Окрашенный в черный цвет нитроцеллюлозный лак в водной эмульсии
Форма поставки	Темная жидкость
Характеристика	<ul style="list-style-type: none">• Содержание твёрдых веществ около 14,0 %• Разбавляется водой <p>Указанные значения характеризуют область физических свойств. Допустимые границы можно взять из спецификации продукта.</p>
Минимальный срок хранения	Этот продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 5 до 40°C минимум 6 месяцев. Содержимое начатых упаковок должно перерабатываться в кратчайший срок, а упаковка после каждого отбора продукта должна плотно закрываться. Защищать от мороза! Хорошо перемешать перед использованием!



Свойства

Corial® EM Finish Schwarz имеет:

- прекрасную растекаемость и,
- хорошую устойчивость к мокрому трению

Кожи, отделанные продуктом **Corial® EM Finish Schwarz**, отличаются:

- глубокой чернотой,
 - высокой равномерностью и
 - оптическим спокойствием. Они имеют
 - приятный, натуральный вид,
 - мягкий гриф и
 - высокий блеск.
-

Применение

Corial® EM Finish Schwarz особенно подходит для черных отделок наппа-кожи.

Гриф и глянец отделки с использованием **Corial® EM Finish Schwarz** может варьироваться в широких пределах комбинацией с другими водными средствами для отделки, такими как, например, Lepton® Wachs CS, Lepton® Wachs 16, Lepton® Filler H или Corial® Wachs EBT.

Перед использованием **Corial® EM Finish Schwarz** разбавляется водой в половину объема. При этом вода добавляется в эмульсию при помешивании. При более сильном разбавлении растворы, наносимые распылением, имеют лишь ограниченную стойкость при хранении. Для того, чтобы достичь оптимальной переработки сильнее разбавленных отделочных растворов, мы рекомендуем заменить воду соответственно растворителем, напр., 2-этилгексилацетатом или бутилгликольацетатом.

При комбинации **Corial® EM Finish Schwarz** с продуктами, которые не стабильны при более низких значениях pH, может произойти выпадение осадка. Для того, чтобы этого избежать, нужно основанием повысить значение pH раствора перед вводом **Corial® EM Finish Schwarz**.

Примеры использования

Закрепление наппа-кожи черного цвета

Продукты	1	2	3	4	Процесс
Corial® EM Finish Schwarz	100				
Вода	50				

Более подробная информация о продуктах фирмы BASF, рекомендуемых наряду с **Corial® EM Finish Schwarz**, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.

Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов указаны в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.

Подшейте эту брошюру в свой скоросшиватель «Finish», реестр № 5.

Безопасность

Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и указания в **техническом паспорте по безопасности**. В остальном следует соблюдать установленные при работе с химикатами меры предосторожности и рабочей гигиены.

Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания.

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений.