

---

**Техническая информация**

---

ТП/Р 3385 d  
апрель 2001 г.

---

®=зарегистрированная торговая  
марка BASF AG

## **Астацин® Финиш PUMN**

## **Astacin® Finish PUMN**

### **Связующее средство для отделки кожи**

**Astacin® Finish PUMN** является мягким, эластичным связующим средством на основе полиуретана для использования в грунтовках и покрывных красках.

**Состав** Водная, анионная полиэфирно-полиуретановая дисперсия.

Содержание твердых веществ ок. 37%  
Значение рН ок. 8

Указанные значения характеризуют область физических свойств. Допустимые границы можно взять в спецификации продукта.

**Хранение** Продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 5 до 40 °С минимум 12 месяцев. Начатые бочки нужно быстро израсходовать и снова герметично закрывать после каждого частичного взятия материала. Защищать от мороза.

---

## Свойства

**Astacin® Finish PUMN** является высокодисперсной, молочно-белой жидкостью, не содержащей пластификаторов и поверхностно-активных веществ. Продукт имеет превосходную пленкообразующую способность и, поэтому, образует хорошо наполняющую пленку, не делая кожу более жесткой. Дефекты лицевой поверхности кожи не подчеркиваются.

Кожи, обработанные **Astacin® Finish PUMN**, не липкие и отличаются высокой устойчивостью к изгибам на холоде, превосходными показателями адгезии, а также хорошим качеством поверхности. Кроме того, кожи превосходно поддаются тиснению.

---

## Применение

**Astacin® Finish PUMN** можно рекомендовать для всех видов кожи с высоким уровнем прочности, особенно для кож для автомобилей, обивки и спортивной обуви.

**Astacin® Finish PUMN** используется, главным образом, в грунтовке и покрывных красках. Исходные смеси (составы) могут быть нанесены с применением любого оборудования.

При совместном использовании с кислыми продуктами рекомендуется стабилизировать исходную смесь добавкой аммиака.

## Примеры использования

### Грунтовка (покрывная краска) для обивочных кож

100 частей	пигмент Lepton® N
50 частей	Luron® Mattierung
50 частей	Lepton® Wachs A
300 частей	вода
200 частей	<b>Astacin® Finish PUMN</b>
100 частей	Corial® Binder DN

Более подробная информация о продуктах фирмы BASF, рекомендуемых наряду с **Astacin® Finish PUMN**, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.

Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов представлены в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.

---

## Безопасность

Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и указания в **техническом паспорте по безопасности**. В остальном следует соблюдать установленные при работе с химикатами меры предосторожности и рабочей гигиены.

---

## Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания.

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений.