

Техническая информация

TI/P 2577d
август 2006 г.

вместо издания за ноябрь 1997 г.

®=зарегистрированная торговая
марка BASF AG



Кориаль® EM Финиш G

Corial® EM Finish G

Вспомогательное средство для отделки кожи.

Corial® EM Finish G - нитроцеллюлозная эмульсия, используется для заключительных слоёв отделки, а также может быть использована в промежуточной закрежке или при нанесении различных эффектов. Кожа сохраняет при этом свой натуральный вид, лицевая поверхность приобретает исключительный блеск и хорошую стойкость.

Corial® EM Finish G рекомендуется при изготовлении всех типов кож со средним блеском, особенно для заключительной отделки кож для верха обуви, галантерейных и одёжных кож.

Область применения	Отделка:	закрепление промежуточное закрепление нанесение эффектов
Состав		Нитроцеллюлозный лак в водной эмульсии
Форма поставки		Молочно-белая жидкость
Характеристика		<ul style="list-style-type: none">• Содержание твёрдых веществ около 13,5 %• Разбавляется водой <p>Указанные значения характеризуют область физических свойств. Допустимые границы можно взять из спецификации продукта.</p>

Минимальный срок хранения



Этот продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 5 до 40°C минимум 6 месяцев. Содержимое начатых упаковок должно перерабатываться в кратчайший срок, а упаковка после каждого отбора продукта должна плотно закрываться. Защищать от мороза! Хорошо перемешать перед использованием!

Свойства

Заключительные отделки продуктом **Corial® EM Finish G** отличаются:

- приятным, натуральным грифом,
- прекрасным блеском,
- отличной устойчивостью к мокрому трению.

Применение

Corial® EM Finish G рекомендуется при изготовлении всех типов кож со средним блеском, особенно для заключительной отделки кож для верха обуви, галантерейных и одежных кож.

Закрепки с особенно высоким блеском и высокой водостойкостью получают в результате разбавления эмульсии соответствующими органическими растворителями.

Перед использованием **Corial® EM Finish G** разбавляется водой в половину объёма. При этом вода добавляется в эмульсию при помешивании. При более сильном разбавлении растворы, наносимые распылением, имеют лишь ограниченную стойкость при хранении. Для того, чтобы достичь оптимальной переработки сильнее разбавленных отделочных растворов, мы рекомендуем заменить воду соответственно растворителем, напр., 2-этилгексилацетатом или бутилгликоляцетатом.

При комбинации **Corial® EM Finish G** с продуктами, которые не стабильны при более низких значениях pH, может произойти выпадение осадка. Для того, чтобы этого избежать, нужно основанием повысить значение pH раствора перед вводом **Corial® EM Finish G**.

Примеры использования

Закрепление кожи для верха обуви

Продукты	1	2	3	4	Процесс
Corial® EM Finish G	100				
Вода	50				

Более подробная информация о продуктах фирмы BASF, рекомендуемых наряду с **Corial® EM Finish G**, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.

Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов указаны в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.

Подшейте эту брошюру в свой скоросшиватель «Finish», реестр № 5.

Безопасность

Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и указания в **техническом паспорте по безопасности**. В остальном следует соблюдать установленные при работе с химикатами меры предосторожности и рабочей гигиены.

Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания.

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений.